

Щенок ездит на попе по полу

Если вы заметили, что щенок ездит на попе, это не случайная забава, а причина понаблюдать за малышом. Нередко такое поведение возникает из-за неприятных ощущений под хвостом. Щенок [телефон скорой ветеринарной помощи](#) пытается унять зуд доступным ему способом — катаясь по ковру.

Ругать или наказывать малыша не нужно. Лучше спокойно понаблюдать и записать детали. Существенно, есть ли изменения кожи, шерсти или запаха. Своевременная реакция помогает не запустить ситуацию.

Причины катания на попе у щенков

Самая частая бытовая причина — нарушение опорожнения параанальных желёз. Железы расположены по обе стороны от анального отверстия. Когда содержимое сгущается возникает зуд. Щенок начинает ёрзать по полу, пытаясь уменьшить неприятные ощущения. У молодых собак такое бывает на фоне мягкого стула, если плотной консистенции стула нет.

Другая причина — дискомфорт, вызванный паразитами. Вши вызывают сильный [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) зуд у корня хвоста. Иногда возможны и другие эктопаразиты. Щенок чешется, выкусывает шерсть, может появиться залысина или покраснение. Катание на попе помогает хоть как-то почесаться.

Раздражение и зуд могут быть связаны с аллергией. Скажем, на пищу, шампунь или наполнитель. В такой ситуации возникает покраснение, питомец ведёт себя беспокойно. Если зуд не проходит, нужна консультация ветеринарного врача. Самолечение небезопасно.

Ещё порой причиной становится воспаление или инфекция. Скажем, воспаление желёз может быть болезненным. Щенок может скулить при дефекации, много вылизывает под хвостом. В таких случаях нужно как можно скорее показать малыша. Врач определит, что именно беспокоит.

В каких случаях без врача не обойтись

Обратиться к ветеринару нужно, когда щенок ездит на попе часто. Кроме того настораживающий симптом — покраснение, припухлость, расчёсы. В случае если есть выделения с неприятным запахом, возможен воспалительный процесс. Не нужно самостоятельно вскрывать или давить.

Причиной для записи к врачу будут дискомфорт при испражнении, скуление, отказ от еды. В случае если малыш постоянно лижет под хвостом, это требует внимания. Врач оценит состояние параанальных желёз, кожу и шерсть. Если нужно могут быть рекомендованы анализы и процедуры.

Не тяните с обращением, если малыш стал вялым, есть рвота или появляется понос. Подобные признаки иногда говорят о другом заболевании. Когда есть риск заражения паразитами, упомяните это на приёме. Это поможет быстрее разобраться в ситуации.

Первые шаги

Пока нет возможности показать щенка можно обеспечить питомцу спокойствие. Уберите подальше к местам, где щенок сильно трётся, чтобы не повредить покровы. Осмотрите область под хвостом: есть ли покраснение, ранки, проплешины. Не применяйте лекарства и мази без назначения.

Отметьте сколько раз в день это происходит, в какие моменты, с чем это связано. Оцените, нет ли блох или следов их жизнедеятельности. В случае если у щенка мягкий стул, упомяните на приёме. Это может быть связано с состоянием параанальных желёз.

Гигиенические меры требуют аккуратности. В случае если ветеринар ранее показывал, как обрабатывать железы, допустимо проводить процедуру по совету врача. Если опыта нет, не экспериментируйте. Неправильные действия могут усилить боль и воспаление.

Как ветеринар определяет причину

Во время осмотра ветеринар сначала собирает анамнез. Стоит упомянуть о повторяемости поведения, о пищеварении, о кормлении, о профилактике паразитов. Потом врач осматривает кожу, шерсть, параанальные железы. Если требуется назначают анализы.

Врач может назначить соскоб кожи, проверку на паразитов, исследование кала. Это позволяет отличить задержку секрета от воспаления. Когда аллергия вероятна, специалист обсудит питание. В случае если найдены паразиты, подбирают противопаразитарные средства.

По итогам приёма ветеринар предлагает тактику. Возможны процедура по показаниям, лечение воспаления, обработка от паразитов, подбор корма. Имеет значение следовать рекомендациям. В случае если симптом возвращается, нужно сообщить об этом.

Профилактика

Профилактика основана на внимании к питомцу. Наблюдайте за состоянием кожи и шерсти. Регулярно проводите обработки от паразитов по рекомендации врача. Отслеживайте за стулом, это важно для работы желёз.

Когда щенок ездит на попе после прогулки, осмотрите не попали ли на кожу раздражители. После прогулки полезно провести гигиенические процедуры. Не используйте резкие средства без необходимости. Когда появилось покраснение, обратитесь к врачу.

Питание тоже влияет на общее состояние. Смена рациона может вызвать расстройство стула. Меняйте постепенно, небольшими порциями. Когда пищеварение нестабильно, врач поможет подобрать питание. Это поддержит здоровье питомца.

Что важно запомнить

- Щенок ездит на попе чаще всего из-за зуда или дискомфорта, а не из-за вредности
- Возможные причины: железы, паразиты, аллергические реакции, воспалительные процессы
- Покраснение, отёк, выделения, боль и регулярность — повод показать щенка врачу
- Не лечите самостоятельно и не давайте препараты без назначения
- Профилактика паразитов и контроль пищеварения уменьшают вероятность повторения

Заключение

Катание на попе почти всегда имеет причину. Это может быть зуд, раздражение, паразиты, аллергия или проблемы с параанальными железами. Не считайте это просто привычкой, если появляются дополнительные симптомы. Консультация специалиста даёт возможность действовать правильно.

Часто задаваемые вопросы

Из-за чего щенок трётся попой о пол?

Наиболее вероятная причина — раздражение или зуд. Среди причин: задержка секрета желёз, эктопаразиты, аллергия, инфекция. Точную причину определит ветеринар после осмотра.

Это всегда опасно?

Само по себе поведение не является диагнозом. Но оно указывает на дискомфорт. В случае если признак повторяется часто, появляются выделения, боль или слабость, визит к врачу откладывать не стоит.

Можно ли лечить щенка дома?

Дома допустимо создать комфорт и аккуратно осмотреть область. Не выдавливайте железы без опыта. Не давайте лекарства и мази без назначения ветеринара. В случае если наблюдаются выделения или болезненность, нужен осмотр врача.

Как проходит диагностика?

Врач собирает подробный анамнез, интересуется стулом, рационом и обработками. После этого проверяет покровы и железы. По показаниям назначают соскоб, анализы или проверку на паразитов. Так удаётся определить причину дискомфорта.

Что делать для профилактики?

Снизить риск помогает внимательное наблюдение. Следите за состоянием под хвостом. Проводите противопаразитарные обработки по назначению. Контролируйте за стулом, так как мягкий стул может влиять на состояние желёз. Когда симптом возвращается, покажите щенка врачу.

Когда нужно срочно к ветеринару?

Срочно обратиться рекомендуется при сильной боли, отёке и покраснении, выделениях и плохом запахе. Также важны слабость, потеря аппетита, рвота, диарея. Подобные симптомы требуют осмотра врача.