

Кровь в моче у кошки: почему появляется

Гематурия у кошки — это не всегда самостоятельный диагноз, а тревожный симптом. Владелец может заметить изменение цвета мочи, примесь крови, беспокойство при походе в лоток. Причины бывают разными: от цистита и песка или камней до отравления и микоплазмоза. Постарайтесь не паниковать, но не ждите, пока станет хуже.

Если у кошки кровь в моче, сначала посмотрите на поведение. Активность, частота походов в лоток, голос при мочеиспускании, рвота, отказ от воды — всё это подсказки. Фото цвета мочи поможет описать ситуацию специалисту. Не занимайтесь самолечением и не применяйте средства для людей. Ниже разберём частые сценарии, что можно сделать дома, признаки экстренной ситуации и как снизить риск.

Откуда берется кровь в моче

Кровь в моче, или гематурия, возникает из-за повреждения сосудов в почках, мочеточниках, мочевом пузыре или мочеиспускательном канале. У кошек нередко воспаляется мочевого пузырь и уретра, поскольку моча у них концентрированная. Причиной может быть воспаление, кристаллы, уролиты, инфекция, новообразование, травма, отравление или проблемы со свертыванием крови. Порой примесь крови заметна лишь в анализе, а иногда цвет мочи резко меняется. Цвет не равен диагнозу.

- Цистит и уретрит
- Мочекаменная болезнь, песок и кристаллы
- Инфекции, включая микоплазмоз
- Травмы, падения, укусы
- Отравления и токсины
- Новообразования и полипы
- Стресс и идиопатический цистит

Если у кошки жидкий стул или рвота вместе с кровью в моче, это может говорить о системной проблеме. При отравлении кота яды действуют на органы, и гематурия бывает одним из проявлений. Что дать **вызов ветврача на дом по телефону** коту при отравлении — решение, которое принимает специалист. Активированный уголь кошке не является универсальным средством и не заменяет осмотр. Если есть подозрение на яд оставьте упаковку вещества и не вызывайте рвоту без рекомендации.

Гематурия требует внимания, а не самолечения. Раннее обращение помогает быстрее помочь питомцу.

Когда нужна срочная помощь

Не каждый эпизод — экстренный, но существуют ситуации, когда медлить нельзя. Если кот не может помочиться, часто присаживается без результата, кричит, живот напряжен, возможна обструкция уретры. У котов это опасно для жизни. Также срочно нужен врач при: много крови, рвоте и диарее, полном отказе от еды, припадках, тяжелом дыхании, бледности, резкой слабости, обмороке.

Признак	Что это может означать	Действие
Частые походы в лоток без мочи	Закупорка уретры,	
спазм	Немедленно обратиться	
Розовая или красная моча	Кровотечение в мочевых путях	Собрать мочу и
показать врачу	Кот кричит в лотке	Боль, воспаление
Не давать человеческие препараты	Рвота и диарея	

вместеИнфекция, токсинЭкстренная диагностикаОтказ от воды более сутокОбезвоживаниеСрочно к специалисту

Если у котенка диарея или у кота понос с рвотой, кровь в моче добавляет тревоги. При отравлении кота признаки часто нарастают стремительно. Симптомы отравления у кошек среди них слюнотечение, дрожь, судороги, вялость. Что делать если кошка отравилась — срочно связаться с врачом. Не дожидайтесь тяжелого состояния.

Что можно сделать до визита к врачу

До приема у врача, создайте кошке спокойную обстановку. Уберите стрессовые факторы: шум, резкие запахи, домашних животных, если они мешают. Осмотрите лоток: цвет мочи, объем, наполнитель, наличие сгустков. Если у кота моча с кровью, соберите образец в чистую банку и передайте специалисту. Не применяйте активированный уголь самостоятельно. Не поите насильно, если кошка отказывается пить.

1. Отметьте, как часто кошка ходит в лоток
2. Посмотрите на цвет, запах и количество мочи
3. Отметьте аппетит, жажду, активность
4. Подготовьте образец мочи
5. Свяжитесь с ветеринаром и опишите симптомы

Когда у кошки кровь в моче, не лечите диареей у кота сами. Корм для кошек от поноса может быть частью терапии, но подбирается врачом. Препараты от поноса для кота без назначения опасны. Если у котенка перестали работать задние лапы или у кота отказали задние лапы причины, это отдельный тревожный симптом, требующий срочной диагностики. Причины отказа задних лап у кошки бывают неврологическими, травматическими, сосудистыми. Не ждите.

Сбор мочи для исследования

Используйте чистый лоток без наполнителя или специальную впитывающую подложку. После мочеиспускания перелейте мочу в стерильный контейнер. Не храните образец долго: до визита лучше refrigerate, но не замораживайте. Если собрать не получается, сообщите врачу, специалист предложит вариант.

Как врач разбирается с причиной

Врач начинает с осмотра и сбора анамнеза. Врач уточнит: когда появилась кровь, была ли рвота или понос, изменился ли аппетит, есть ли жажда, какие лекарства давали. Затем могут рекомендовать: анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови, УЗИ, рентген, посев. При подозрении на микоплазмоз у кошек, иногда нужны специальные исследования. Микоплазма у кота не всегда дает только кровь в моче. Лечение подбирают индивидуально.

Терапия зависит от причины. При воспалении иногда назначают противовоспалительные, при инфекции — антибиотики, при камнях — диету или операцию. При отравлении проводят детоксикацию. Если у кошки отнимаются задние лапы, это бывает связано с тромбом, травмой, неврологией. Если у кота заплетаются задние лапы, нужна экстренная оценка. Не пытайтесь лечить понос у кота самостоятельно, если есть кровь в моче.

ИсследованиеЧто показываетКогда применяютАнализ мочиКровь, кристаллы, бактерииПри крови в мочеУЗИКамни, опухоли, воспалениеДля визуализацииРентгенКамни, травмыПри подозрении на камниАнализ кровиИнфекция, работа почекДля общей оценкиПосев мочиМикроб и чувствительностьПри инфекции

Профилактика и уход

Профилактика не дает полной гарантии, но уменьшает риск. Давайте кошке больше воды: фонтанчики, влажный корм, несколько мисок. Содержите лоток в чистоте. Снижайте стресс: стабильный режим, игровые зоны, укромные места. Регулярно проверяйтесь у ветеринара для контроля анализа мочи. Если у кошки уже была гематурия, поговорите с врачом о профилактической диете.

- Больше питья и влажный корм
- Чистый лоток и спокойная обстановка
- Контроль веса и активности
- Регулярные осмотры и анализы мочи
- Своевременная обработка от паразитов

Если кровь в моче у кошки повторяется, не откладывайте повторный визит. У кота ходит в туалет с кровью по маленькому, это нередко связано с циститом, камнями, инфекцией. Кровь в моче у кота стерилизованного тоже требует внимания. Кровь в моче у кошки не проходит сама. Не ждите.

Ответы на частые вопросы

Ниже собраны короткие ответы на частые вопросы о крови в моче у кошек. Они не заменяют консультацию, но помогают сориентироваться.

Заключение

Кровь в моче у кошки — это симптом, который требует внимания. Причины разные: воспаление, камни, инфекция, травма, отравление. Если кот не может помочиться, нужна срочная помощь. При отравлении кота не занимайтесь самолечением.

Соберите мочу, опишите симптомы, свяжитесь с ветеринаром. Раннее обращение улучшает прогноз. Следите за питьем, лотком, стрессом. Если у кошки жидкий стул или рвота, это тоже повод для визита.

Часто задаваемые вопросы

Отчего у кошки появляется кровь в моче?

Причины включают цистит, камни и песок, инфекции, травмы, отравления, опухоли. Точную причину определяет врач после осмотра и анализов.

Когда нужна срочная помощь?

Срочно, если кот не может помочиться, кричит в лотке, живот напряжен, есть рвота и понос, отказ от воды, судороги, тяжелое дыхание, слабость.

Можно ли давать кошке активированный уголь?

Активированный уголь кошке не является универсальным средством. При отравлении кота лучше сначала связаться с врачом. Что дать кошке при отравлении решает специалист.

Как правильно собрать мочу?

Используйте чистый лоток без наполнителя. После мочеиспускания перелейте мочу в стерильную емкость. Храните недолго и покажите врачу.

Опасен ли микоплазмоз у кошек для человека?

Микоплазмоз у кошек обычно не опасен для человека, но требует лечения у кошки. Микоплазма у кота может проявляться разными симптомами. Нужна консультация врача.

Что делать при поносе и рвоте у кота?

При поносе и рвоте нужен осмотр. Препараты от поноса без назначения опасны. Корм при диарее подбирает врач.